

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 октября 2019 г. N 2406-р**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р,  
от 12.10.2020 N 2626-р, от 23.11.2020 N 3073-р)

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения согласно приложению N 1;  
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р)

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно приложению N 2;  
(перечень утратил силу. - Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно приложению N 3;  
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно приложению N 4.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 51, ст. 8075).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации  
Д.МЕДВЕДЕВ

Приложение N 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 12.10.2020 N 2626-р,  
от 23.11.2020 N 3073-р)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|---------|--|-------------------------|---|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02BA   | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|         |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|         |  | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки кишечнорастворимые,  |

|       |   |                              |  |
|-------|---|------------------------------|--|
|       |   |                              | покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| A02BX | другие препараты для<br>лечения язвенной<br>болезни желудка и<br>двенадцатиперстной<br>кишки и<br>гастроэзофагеальной<br>рефлюксной болезни | висмута трикалия<br>дицитрат | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |
| A03   | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта   |                              |  |
| A03A  | препараты для лечения<br>функциональных<br>нарушений желудочно-<br>кишечного тракта   |                              |  |
| A03AA | синтетические<br>антихолинергические<br>средства, эфиры с<br>третичной аминогруппой   | мебеверин                    | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|       |   | платифиллин                  | раствор для подкожного введения  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
| A03AD | папаверин и его<br>производные                        | дротаверин    | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки                               |
| A03B  | препараты белладонны                                  |               |   |
| A03BA | алкалоиды белладонны,<br>третичные амины              | атропин       | капли глазные;<br>раствор для инъекций  |
| A03F  | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта |               |   |
| A03FA | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного<br>тракта | метоклопрамид | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A04   | противорвотные препараты  |   |  |
| A04A  | противорвотные препараты  |   |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                         | ондансетрон   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |  |
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота                                    | капсулы; суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота                         | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий  |
| A06   | слабительные средства   |   |  |
| A06A  | слабительные средства   |   |  |
| A06AB | контактные слабительные средства                                | бисакодил   | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой                                 |
|       |   | сеннозиды А и В   | таблетки   |

|       |   |                                 |   |
|-------|---|---------------------------------|---|
| A06AD | осмотические<br>слабительные средства   | лактолоза                       | сироп   |
|       |   | макрогол                        | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь (для<br>детей)  |
| A07   | противодиарейные,<br>кишечные<br>противовоспалительные<br>и противомикробные<br>препараты |                                 |   |
| A07B  | адсорбирующие<br>кишечные препараты   |                                 |   |
| A07BC | другие адсорбирующие<br>кишечные препараты  | смектит<br>диоктаэдрически<br>й | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь  |
| A07D  | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                           |                                 |   |
| A07DA | препараты, снижающие<br>моторику желудочно-<br>кишечного тракта                           | лоперамид                       | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E  | кишечные<br>противовоспалительные<br>препараты  |                                 |   |
| A07EC | аминосалициловая<br>кислота и аналогичные<br>препараты                                    | месалазин                       | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с<br>пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки с пролонгированным<br>высвобождением |
|       |   | сульфасалазин                   | таблетки кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                                     |   |   |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                                     | бифидобактерии бифидум                              | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |   |   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |   |   |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |   |   |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |   |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения   |
|       |   | инсулин глулизин                                    | раствор для подкожного введения   |
|       |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней  | инсулин-изофан                                      | суспензия для подкожного введения   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения  | (человеческий генно-инженерный)   |  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)  | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения  |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин<br>инсулин гларгин + ликсисенатид<br>инсулин деглудек<br>инсулин детемир | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  |   |  |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                               |                           |   |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---|
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид<br>гликлазид | таблетки<br>таблетки<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---|

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
| A10BN | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-4<br>(ДПП-4) | алоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | вилдаглиптин | таблетки                               |
|       |  | гозоглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | линаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ситаглиптин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | эвоглиптин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |              |                                 |
|-------|--|--------------|---------------------------------|
| A10BJ | аналоги<br>глюкагоноподобного<br>пептида-1 | дулаглутид   | раствор для подкожного введения |
|       |  | ликсисенатид | раствор для подкожного введения |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| A10BK | ингибиторы<br>натрийзависимого<br>переносчика глюкозы 2<br>типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
| A10BX | другие<br>гипогликемические<br>препараты, кроме<br>инсулинов | репаглинид | таблетки  |
| A11   | витамины   |            |   |
| A11C  | витамины А и D, включая<br>их комбинации                     |            |   |
| A11CA | витамин А  | ретинол    | драже;<br>капли для приема внутрь и<br>наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный);<br>раствор для приема внутрь и |

|       |   |                            |   |
|-------|---|----------------------------|---|
|       |   |                            | наружного применения (масляный)   |
| A11CC | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол             | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |
|       |   | кальцитриол                | капсулы   |
|       |   | колекальциферол            | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный)   |
| A11D  | витамин B <sub>1</sub> и его комбинации с витаминами B <sub>6</sub> и B <sub>12</sub> |                            |   |
| A11DA | витамин B <sub>1</sub>  | тиамин                     | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами             |                            |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин C)  | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |                            |   |
| A12A  | препараты кальция   |                            |   |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки  |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;   |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
|       |  |                     | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                     |  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                     |  |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон           | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |  |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |  |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | галсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | идурсульфаза бета   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | имиглюцераза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
|       |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | талиглуцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат           | капсулы   |
|       |  | нитизинон           | капсулы   |
|       |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые   |
|       |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B     | кровь и система кроветворения  |                     |   |
| B01   | антитромботические средства  |                     |   |
| B01A  | антитромботические средства  |                     |   |
| B01AA | антагонисты витамина К   | варфарин            | таблетки  |
| B01AB | группа гепарина  | гепарин натрия      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |  | эноксапарин натрия  | раствор для инъекций  |
|       |  | парнапарин натрия   | раствор для подкожного введения   |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  |  | селексипаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|------------|--|

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  |  | тикагрелор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|------------|--|

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                      |           |   |
|-------|----------------------|-----------|---|
| B01AD | ферментные препараты | алтеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|-------|----------------------|-----------|---|

|  |  |              |   |
|--|--|--------------|---|
|  |  | проурокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
|--|--|--------------|---|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|--|--|--|--|

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
|  |  | тенектеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|--|--|--------------|--|

|       |                            |                       |         |
|-------|----------------------------|-----------------------|---------|
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | дабигатрана этексилат | капсулы |
|-------|----------------------------|-----------------------|---------|

|       |                              |           |  |
|-------|------------------------------|-----------|--|
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха | апиксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|------------------------------|-----------|--|

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
|  |  | ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|--------------|--|

B02 гемостатические средства

B02A антифибринолитические средства

|       |              |                         |                     |
|-------|--------------|-------------------------|---------------------|
| B02AA | аминокислоты | аминокапроновая кислота | раствор для инфузий |
|-------|--------------|-------------------------|---------------------|

|  |  |                       |   |
|--|--|-----------------------|---|
|  |  | транексамовая кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|--|--|-----------------------|---|

|       |                             |           |  |
|-------|-----------------------------|-----------|--|
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы | апротинин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения; |
|-------|-----------------------------|-----------|--|

|       |                                |   |   |
|-------|--------------------------------|---|---|
|       |                                |   | раствор для инфузий   |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |   |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит  | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин  | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный ) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный) |
|       |                                | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                | факторы свертывания крови II, VII, IX, X                                      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |

|       |                              |  |   |
|-------|------------------------------|--|---|
|       |                              | в комбинации (протромбиновый комплекс)             |   |
|       |                              | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                              | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                              | эптаког альфа (активированный)                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02BX | другие системные гемостатики | ромиплостим  | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                              | эльтромбопаг                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                              | эмицизумаб   | раствор для подкожного введения   |
|       |                              | этамзилат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| B03   | антианемические препараты                      |   |   |
| B03A  | препараты железа                               |   |   |
| B03AB | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид полимальтозат        | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат    | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | железа<br>карбоксимальтоз<br>ат               | раствор для внутривенного<br>введения  |
| V03B  | витамин В <sub>12</sub> и фолиевая<br>кислота                |   |  |
| V03BA | витамин В <sub>12</sub><br>(цианокобаламин и его<br>аналоги) | цианокобаламин                                | раствор для инъекций   |
| V03BB | фолиевая кислота и ее<br>производные                         | фолиевая<br>кислота                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| V03X  | другие антианемические<br>препараты                          |   |  |
| V03XA | другие антианемические<br>препараты                          | дарбэпоэтин<br>альфа                          | раствор для инъекций   |
|       |  | метоксиполиэтил<br>енгликоль-<br>эпоэтин бета | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин альфа                                 | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин бета                                  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |  |                      |
|-------|---|--|----------------------|
| V05   | кровезаменители и<br>перфузионные растворы  |  |                      |
| V05A  | кровь и препараты крови                     |  |                      |
| V05AA | кровезаменители и<br>препараты плазмы крови | альбумин<br>человека                       | раствор для инфузий  |
|       |   | гидроксиэтилкра<br>хмал                    | раствор для инфузий  |
|       |   | декстран                                   | раствор для инфузий  |
|       |   | желатин                                    | раствор для инфузий  |
| V05B  | растворы для<br>внутривенного введения      |  |                      |
| V05BA | растворы для<br>парентерального питания     | жировые<br>эмульсии для<br>парентерального | эмульсия для инфузий |

|       |  | питания  |  |
|-------|--|--|--|
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат   | порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
|       |  | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид  | раствор для инфузий                                  |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид   | раствор для инфузий                                  |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий                                  |
|       |  | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)                                     | раствор для инфузий                                  |
|       |  | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)   | раствор для инфузий                                  |
|       |  | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий                                  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | маннитол     | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для инфузий |
| B05C  | ирригационные растворы                 |              |  |
| B05CX | другие ирригационные растворы          | декстроза    | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B05D  | растворы для                           | растворы для |  |

|       |  |                         |   |
|-------|--|-------------------------|---|
|       | перитонеального диализа                        | перитонеального диализа |   |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |                         |   |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения                        |
|       |  | магния сульфат          | раствор для внутривенного введения;   |
|       |  | натрия гидрокарбонат    | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия хлорид           | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
| C     | сердечно-сосудистая система                |             |   |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |             |   |
| C01A  | сердечные гликозиды                        |             |   |
| C01AA | гликозиды наперстянки                      | дигоксин    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III |             |   |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин    | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические                           | пропафенон  | раствор для внутривенного   |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       | препараты, класс IC                                   |                           | введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаптаконитина гидробромид | таблетки   |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           |  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий                                  |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | норэпинефрин              | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | фенилэфрин                | раствор для инъекций   |
|       |   | эпинефрин                 | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан              | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                           |  |
| C01DA | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат       | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия |
|       |   | изосорбида моонитрат      | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;  |

|  |               |  |
|--|---------------|--|
|  |               | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|  | нитроглицерин | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |             |  |
|-------|--|-------------|--|
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца    |             |  |
| C01EA | простагландины                                     | алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий    |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца    | ивабрадин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | мельдоний   | капсулы;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций |
| C02   | антигипертензивные средства                        |             |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия |             |  |
| C02AB | метилдопа  | метилдопа   | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                 | клонидин    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|       |  | моксонидин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |                      |   |
|-------|---|----------------------|---|
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия                     |                      |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы   | доксазозин           | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | урапидил             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства  |                      |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бозентан             | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | мацитентан           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | риоцигуат            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики   |                      |   |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                      |   |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиази<br>д | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики   |                      |   |
| C03BA | сульфонамиды  | индапамид            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; |

|       |                                    |                |  |
|-------|------------------------------------|----------------|--|
|       |                                    |                | таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03C  | "петлевые" диуретики               |                |  |
| C03CA | сульфонамиды                       | фуросемид      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         |                |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона           | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки   |
| C04   | периферические вазодилататоры      |                |  |
| C04A  | периферические вазодилататоры      |                |  |
| C04AD | производные пурина                 | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07   | бета-адреноблокаторы               |                |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы               |                |  |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол    | таблетки   |
|       |                                    | соталол        | таблетки   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол       | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | бисопролол     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |   |            |  |
|-------|---|------------|--|
|       |   | метопролол | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |  |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нимодипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                              |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |           |                           |
|-------|---|-----------|---------------------------|
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |           |                           |
| C08DA | производные   | верапамил | раствор для внутривенного |

|       |  |                        |   |
|-------|--|------------------------|---|
|       | фенилалкиламина  |                        | введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | лизиноприл             | таблетки  |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | эналаприл              | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | симвастатин            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| C10AB | фибраты   | фенофибрат  | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| C10AX | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб<br>эволокумаб  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения                        |
| D     | дерматологические препараты   |   |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |   |
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)            |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |   |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |   |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетр<br>агидропиримиди<br>н +<br>сульфадиметокси<br>н + тримекаин +<br>хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |   |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |   |

|       |  |                   |   |
|-------|--|-------------------|---|
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | бетаметазон       | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения   |
|       |  | мометазон         | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения   |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства             |                   |   |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства             |                   |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                | хлоргексидин      | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08AG | препараты йода                                     | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства      | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения   |
|       |  | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|       |  | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11   | другие дерматологические препараты                 |                   |   |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| D11A  | другие дерматологические препараты   |                            |  |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | дупилумаб                  | раствор для подкожного введения  |
|       |  | пимекролимус               | крем для наружного применения  |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                            |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                            |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |  |
| G01AA | антибактериальные препараты  | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| G02   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02A  | утеротонизирующие препараты  |                            |  |
| G02AB | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                   |
| G02AD | простагландины   | динопростон<br>мизопростол | гель интрацервикальный<br>таблетки                                     |
| G02C  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки                        |
| G02CB | ингибиторы пролактина  | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в  | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                     |

|       |  |                                    |   |
|-------|--|------------------------------------|---|
|       | гинекологии  |                                    | раствор для внутривенного введения  |
| G03   | половые гормоны и модуляторы функции половых органов |                                    |   |
| G03B  | андрогены  |                                    |   |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена                      | тестостерон                        | гель для наружного применения; раствор для внутримышечного введения   |
|       |  | тестостерон (смесь эфиров)         | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| G03D  | гестагены  |                                    |   |
| G03DA | производные прегн-4-ена                              | прогестерон                        | капсулы   |
| G03DB | производные прегнадиена                              | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G03DC | производные эстрена                                  | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции          |                                    |   |
| G03GA | гонадотропины  | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                                |
|       |  | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|       |  | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
|       |  | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции                   | кломифен                           | таблетки  |
| G03H  | антиандрогены  |                                    |   |
| G03HA | антиандрогены  | ципротерон                         | раствор для внутримышечного введения масляный;<br>таблетки  |

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |             |   |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |             |   |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин   | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|       |   | тамсулозин  | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |            |  |
|-------|--|------------|--|
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |            |  |
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |            |  |
| H01A  | гормоны передней доли  |            |  |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
|       | гипофиза и их аналоги                              |              |   |
| H01AC | соматропин и его агонисты                          | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения  |
| H01AX | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B  | гормоны задней доли гипофиза                       |              |   |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги                          | десмопрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные  |
|       |  | терлипрессин | раствор для внутривенного введения  |
| H01BB | окситоцин и его аналоги                            | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения  |
|       |  | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения  |
| H01C  | гормоны гипоталамуса                               |              |   |
| H01CB | соматостатин и аналоги                             | ланреотид    | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|       |  | октреотид    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения |

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
|       |   | пасиреотид             | раствор для подкожного введения  |
| H01CC | антигонадотропин-<br>рилизинг гормоны                     | ганиреликс             | раствор для подкожного введения  |
|       |   | цетрореликс            | лиофилизат для приготовления<br>раствора для подкожного введения   |
|       |   |                        |  |
| H02   | кортикостероиды<br>системного действия                    |                        |  |
| H02A  | кортикостероиды<br>системного действия                    |                        |  |
| H02AA | минералокортикоиды  | флудрокортизон         | таблетки   |
| H02AB | глюкокортикоиды   | гидрокортизон          | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и<br>внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного<br>применения |
|       |   | дексаметазон           | имплантат для интравитреального<br>введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | метилпреднизол<br>он   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |   | преднизолон            | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения<br>заболеваний щитовидной<br>железы |                        |  |
| H03A  | препараты щитовидной<br>железы                            |                        |  |
| H03AA | гормоны щитовидной<br>железы                              | левотироксин<br>натрия | таблетки   |

|   |   |               |  |
|---|---|---------------|--|
| H03B  | анти тиреоидные препараты                       |               |  |
| H03BB   | серосодержащие производные имидазола            | тиамазол      | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| H03C  | препараты йода                                  |               |  |
| H03CA   | препараты йода                                  | калия йодид   | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                    |               |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                  |               |  |
| H04AA   | гормоны, расщепляющие гликоген                  | глюкагон      | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций                           |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция           |               |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги             |               |  |
| H05AA   | паратиреоидные гормоны и их аналоги             | терипаратид   | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                     |               |  |
| H05BA   | препараты кальцитонина                          | кальцитонин   | раствор для инъекций   |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |   |               |  |
| H05BX   | прочие антипаратиреоидные препараты             | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения                               |
|   |   | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |
|   |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения   |
| J   | противомикробные препараты системного действия  |               |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия |               |  |

|       |   |                               |  |
|-------|---|-------------------------------|--|
| J01A  | тетрациклины  |                               |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин                    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|       |   | тигециклин                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J01B  | амфениколы  |                               |  |
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол                 | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы<br>антибактериальные<br>препараты: пенициллины |                               |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                       | амоксициллин                  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|       |   | ампициллин                    | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CE | пенициллины,<br>чувствительные к бета-лактамазам            | бензатина<br>бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |   | бензилпенициллин              | порошок для приготовления  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       |  | ин                                  | раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
|       |  | феноксиметилпенициллин              | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки  |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой                                 |
|       |  | ампициллин + сульбактам             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления   |

|       |                              |             |   |
|-------|------------------------------|-------------|---|
|       |                              |             | раствора для инъекций   |
|       |                              | цефалексин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтазидим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного  |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
|       |   |                           | введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций                                     |
|       |   | цефоперазон + сульбактам  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения |
| J01DH | карбапенемы   | имипенем + циластатин     | порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | меропенем                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | эртапенем                 | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения           |
| J01DI | другие цефалоспорины и пены   | цефтазидим + [авибактам]  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | цефтаролина фосамил       | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                           |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограммины                                      |                           |   |
| J01FA | макролиды   | азитромицин               | капсулы;  |

|  |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
|  |  |               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|  |  | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |  | klarитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                       |              |   |
|-------|-----------------------|--------------|---|
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01G  | аминогликозиды        |              |   |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
|       |   |                | внутримышечного введения  |
|       |   | гентамицин     | капли глазные;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |   | канамицин      | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |                |   |
| J01MA | фторхинолоны                                      | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | лемефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|                |   |
|----------------|---|
| ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
|----------------|---|

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

J01X    другие  
антибактериальные  
препараты

J01XA    антибиотики  
гликопептидной  
структуры

ванкомицин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
 лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;  
 порошок для приготовления раствора для инфузий;  
 порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь

телаванцин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

J01XD    производные имидазола

метронидазол

раствор для инфузий;  
 таблетки;  
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

J01XX    прочие  
антибактериальные  
препараты

даптомицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения

линезолид

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;  
 раствор для инфузий;  
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

тедизолид

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления

|       |  |               |  |
|-------|--|---------------|--|
|       |  |               | раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фосфомицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |  |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | позаконазол   | суспензия для приема внутрь  |
|       |  | флуконазол    | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |   | микафунгин  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |             |   |
| J04A  | противотуберкулезные                                  |             |   |

препараты

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики                               | капреомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения   |
|       |   | рифабутин                | капсулы  |
|       |   | рифампицин               | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | циклосерин               | капсулы  |
| J04AC | гидразиды                                 | изониазид                | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки   |
| J04AD | производные тиокарбамида                  | протионамид              | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | этионамид                | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты     | бедаквилин               | таблетки   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | пиразинамид  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |  | теризидон  | капсулы   |
|       |  | тиоуреидоимино<br>метилпиридиния<br>перхлорат                                  | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | этамбутол  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой |
| J04AM | комбинированные<br>противотуберкулезные<br>препараты | изониазид +<br>лемефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин   | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид   | таблетки  |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин                                     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой                   |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол                      | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
|       |  | изониазид +<br>пиразинамид +<br>рифампицин +<br>этамбутол +<br>пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
|       |  | изониазид +<br>рифампицин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой              |
|       |  | изониазид +<br>этамбутол   | таблетки  |
|       |  | лемефлоксацин +<br>пиразинамид +<br>протионамид +<br>этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой   |
| J04B  | противолепрозные<br>препараты                        |  |   |
| J04BA | противолепрозные<br>препараты                        | дапсон   | таблетки  |

|       |   |                |   |
|-------|---|----------------|---|
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |                |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |                |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир      | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная;<br><br>мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения;<br><br>порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир    | капсулы  |
|       |   | дарунавир     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нарлапревир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | ритонавир     | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |   | саквинавир    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | фосампренавир | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир      | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
|       |   | диданозин     | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| зидовудин             | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ламивудин             | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| ставудин              | капсулы  |
| телбивудин            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| тенофовир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| фосфазид              | таблетки   |
| эмтрицитабин          | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| энтекавир             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин                  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | элсульфавирин              | капсулы   |
|       |  | этравирин                  | таблетки  |
|       |  | эфавиренз                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир               | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | глекапревир + пибрентасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | даклатасвир                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир;                 | таблеток набор  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| омбитасвир + паритапревир + ритонавир |   |
| рибавирин                             | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| симепревир                            | капсулы   |
| софосбувир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | зидовудин + ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |
|       |  | лопинавир + ритонавир  | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                               |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                  |  |  |
|-------|----------------------------------|--|--|
| J05AX | прочие противовирусные препараты | гразопревир + элбасвир                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                  | долутегравир                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                  | имидазолилэтана мид пентандиовой кислоты | капсулы                                |
|       |                                  | кагоцел                                  | таблетки                               |

|             |   |
|-------------|---|
| маравирок   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| ралтегравир | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| ремдесивир  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| умифеновир  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| фавипиравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |  |
|-------|--------------------------------------|--|
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                   |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                   | анатоксин дифтерийный  |
|       |                                      | анатоксин дифтерийно-столбнячный   |
|       |                                      | анатоксин столбнячный  |
|       |                                      | антитоксин яда гадюки обыкновенной   |
|       |                                      | сыворотка противоботулиническая  |
|       |                                      | сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая |
|       |                                      | сыворотка противодифтерийная   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | йная  |  |
|       |  | сыворотка<br>противостолбняч<br>ная   |  |
| J06B  | иммуноглобулины                                |   |  |
| J06BA | иммуноглобулины,<br>нормальные<br>человеческие | иммуноглобулин<br>человека<br>нормальный  |  |
| J06BB | специфические<br>иммуноглобулины               | иммуноглобулин<br>антирабический  |  |
|       |  | иммуноглобулин<br>против<br>клещевого<br>энцефалита   |  |
|       |  | иммуноглобулин<br>противостолбняч<br>ный человека   |  |
|       |  | иммуноглобулин<br>человека<br>антирезус RHO(D)  | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
|       |  | иммуноглобулин<br>человека<br>противостафилок<br>окковый  |  |
|       |  | паливизумаб   | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутримышечного<br>введения |
| J07   | вакцины  | вакцины в<br>соответствии с   |  |
|       |  | национальным<br>календарем<br>профилактически<br>х прививок и<br>календарем<br>профилактически<br>х |  |
|       |  | прививок по<br>эпидемическим<br>показаниям  |  |

вакцины для  
профилактики  
новой  
коронавирусной  
инфекции COVID-  
19

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |               |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |               |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |               |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | ифосфамид     | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |  | мелфалан      | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br><br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                 |           |                              |
|-------|-----------------|-----------|------------------------------|
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AD | производные     | кармустин | лиофилизат для приготовления |

|       |                              |               |  |
|-------|------------------------------|---------------|--|
|       | нитрозомочевины              |               | раствора для инфузий   |
|       |                              | ломустин      | капсулы  |
| L01AX | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | темозоломид   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01B  | антиметаболиты               |               |  |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                              | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина               | меркаптопурин | таблетки   |
|       |                              | неларабин     | раствор для инфузий  |
|       |                              | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01BC | аналоги пиримидина           | азациитидин   | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |                              | гемцитабин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                              | капецитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
|       |   |              | оболочкой  |
|       |   | фторурацил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения |
|       |   | цитарабин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |  |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | винкристин   | раствор для внутривенного введения   |
|       |   | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |              |  |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |   | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;  |

|  |  |              |   |
|--|--|--------------|---|
|  |  |              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения |
|  |  | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|  |  | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения                         |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |              |   |
|-------|--------------------------------------|--------------|---|
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                                      | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |              |   |
| L01XA | препараты платины                    | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                      | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |

|       |                         |                         |   |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|
|       |                         | цисплатин               | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>раствор для инъекций |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин             | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | атезолизумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | бевацизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | блинатумомаб            | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | брентуксимаб<br>ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | дурвалумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | обинтузумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | пролголимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | ритуксимаб              | концентрат для приготовления  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения  |
| трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
| трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
| цетуксимаб              | раствор для инфузий   |
| элотузумаб              | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                             |              |  |
|-------|-----------------------------|--------------|--|
| L01XE | ингибиторы<br>протеинкиназы | абемациклиб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                             | акситиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                             | алектиниб    | капсулы  |
|       |                             | афатиниб     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                             | бозутиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                             | вандетаниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                             | вемурафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                             | гефитиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                             | дабрафениб   | капсулы  |
|       |                             | дазатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                             | ибрутиниб    | капсулы  |
|       |                             | иматиниб     | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                             | кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |                             | кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |

|              |  |
|--------------|--|
|              | оболочкой                              |
| кризотиниб   | капсулы                                |
| лапатиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| ленватиниб   | капсулы                                |
| мидостаурин  | капсулы                                |
| нилотиниб    | капсулы                                |
| нинтеданиб   | капсулы мягкие                         |
| осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| палбоциклиб  | капсулы                                |
| регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| руксолитиниб | таблетки                               |
| сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| сунитиниб    | капсулы                                |
| траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| церитиниб    | капсулы                                |
| эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                    |              |   |
|-------|------------------------------------|--------------|---|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения        |
|       |                                    | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения |
|       |                                    | бортезомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;                         |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| венетоклакс   |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| висмодегид  |  |  | капсулы   |
| гидроксикарбамид  |  |  | капсулы   |
| иксазомиб   |  |  | капсулы   |
| иринотекан  |  |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| карфилзомиб   |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| митотан   |  |  | таблетки  |
| олапариб  |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| третиноин   |  |  | капсулы   |
| фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| эрибулин  |  |  | раствор для внутривенного введения  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |                     |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |                     |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин           | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия |
|       |  | гозерелин           | имплантат;<br>капсула для подкожного введения  |

|   |   |             |  |
|---|---|-------------|--|
|   |   |             | пролонгированного действия   |
|   | лейпрорелин                                   |             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением   |
|   | трипторелин                                   |             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |             |  |
| L02BA   | антиэстрогены                                 | тамоксифен  | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |   | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения   |
| L02BB   | антиандрогены                                 | апалутамид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |   | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |   | флутамид    | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |   | энзалутамид | капсулы  |
| (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р) |   |             |  |
| L02BG   | ингибиторы ароматазы                          | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                    |   |
|-------|--|--------------------|---|
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон         | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | дегареликс         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |                    |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |                    |   |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         | филграстим         | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |  | эмпэгфилграстим    | раствор для подкожного введения   |
| L03AB | интерфероны  | интерферон альфа   | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br><br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения;<br>суппозитории ректальные |
|       |  | интерферон бета-1a | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;   |

|       |                          |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|
|       |                          |  | раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|       |                          | интерферон бета-1b                           | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |                          | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2a                       | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2b                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |                          | пэгинтерферон бета-1a                        | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения  |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки                        |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривагинального введения   |
|       |                          | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения  |
|       |                          | глутамил-цистеинил-глицин динатрия           | раствор для инъекций   |
|       |                          | меглюмина акридонацетат                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                          | тилорон                                      | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                               |                                 |  |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| L04   | иммунодепрессанты             |                                 |  |
| L04A  | иммунодепрессанты             |                                 |  |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|       |                               | алемтузумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | апремиласт                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | барицитиниб                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | белимумаб                       | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |                               | ведолизумаб                     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |                               | иммуноглобулин антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий             |
|       |                               | лефлуномид                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | микофенолата мофетил            | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                               | микофеноловая кислота           | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                 |
|       |                               | натализумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | окрелизумаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | терифлуномид                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | тофацитиниб                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                               | упадацитиниб                    | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые   |

|            |  |  |
|------------|--|--|
|            |  | пленочной оболочкой                                  |
| финголимод |  | капсулы  |
| эверолимус |  | таблетки;<br>таблетки диспергируемые                 |
| экулизумаб |  | концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалimumаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | голимумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | инфликсимаб         | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения   |
|       |  | этанерцепт          | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | базиликсимаб        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | гуселькумаб         | раствор для подкожного введения   |
|       |  | иксекизумаб         | раствор для подкожного введения   |
|       |  | канакинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | левилимаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | нетакимаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | олокизумаб          | раствор для подкожного введения   |
|       |  | сарилумаб           | раствор для подкожного введения   |
|       |  | секукинумаб         | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                                     |
|       |  | тоцилизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |

устекинумаб      раствор для подкожного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                             |                |  |
|-------|-----------------------------|----------------|--|
| L04AD | ингибиторы<br>кальциневрина | такролимус     | капсулы;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения;<br>мазь для наружного применения |
|       |                             | циклоспорин    | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX | другие<br>иммунодепрессанты | азатиоприн     | таблетки   |
|       |                             | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые   |
|       |                             | леналидомид    | капсулы  |
|       |                             | пирфенидон     | капсулы  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |            |   |
|-------|--|------------|---|
| M     | костно-мышечная<br>система   |            |   |
| M01   | противовоспалительные<br>и противоревматические<br>препараты                 |            |   |
| M01A  | нестероидные<br>противовоспалительные<br>и противоревматические<br>препараты |            |   |
| M01AB | производные уксусной<br>кислоты и родственные<br>соединения                  | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной<br>оболочкой;<br><br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые |

кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

кеторолак

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
раствор для внутримышечного введения;  
таблетки;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

М01AE производные пропионовой кислоты

декскетопрофен

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

ибупрофен

гель для наружного применения;  
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;  
капсулы;  
крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные (для детей);  
суспензия для приема внутрь;  
суспензия для приема внутрь (для детей);  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

кетопрофен

капсулы;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным высвобождением;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
раствор для инфузий и внутримышечного введения;

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |   |  |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03   | миорелаксанты                                 |   |  |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |   |  |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | рокурония бромид                                    | раствор для внутривенного введения   |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| M03B  | миорелаксанты центрального действия           |   |  |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия    | баклофен  | раствор для интратекального введения;<br>таблетки  |
|       |   | tizанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04   | противоподагрические                          |   |  |

|       |  |                      |   |
|-------|--|----------------------|---|
|       | препараты  |                      |   |
| M04A  | противоподагрические препараты                                   |                      |   |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты                           | аллопуринол          | таблетки  |
| M05   | препараты для лечения заболеваний костей                         |                      |   |
| M05B  | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей          |                      |   |
| M05BA | бифосфонаты  | алендроновая кислота | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб            | раствор для подкожного введения   |
|       |  | стронция ранелат     | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен           | раствор для интратекального введения  |

(введено распоряжением Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                               |            |                        |
|-------|-------------------------------|------------|------------------------|
| N     | нервная система               |            |                        |
| N01   | анестетики                    |            |                        |
| N01A  | препараты для общей анестезии |            |                        |
| N01AB | галогенированные углеводороды | галотан    | жидкость для ингаляций |
|       |                               | десфлуран  | жидкость для ингаляций |
|       |                               | севофлуран | жидкость для ингаляций |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |                      |  |
|-------|--------------------------------------|----------------------|--|
| N01AF | барбитураты                          | тиопентал натрия     | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01AH | опиоидные анальгетики                | тримеперидин         | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид    | газ сжатый   |
|       |                                      | кетамин              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                      | натрия оксибутират   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                      | пропофол             | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий   |
| N01B  | местные анестетики                   |                      |  |
| N01BA | эферы аминокислоты                   | прокаин              | раствор для инъекций   |
| N01BB | амиды                                | бупивакаин           | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций  |
|       |                                      | левобупивакаин       | раствор для инъекций   |
|       |                                      | ропивакаин           | раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики                          |                      |  |
| N02A  | опиоиды                              |                      |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             | морфин               | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                                      | налоксон + оксикодон | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02AB | производные фенилпиперидина          | фентанил             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система   |

N02AE производные орипавина бупренорфин раствор для инъекций

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                                      |                                   |   |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| N02AX | другие опиоиды                       | пропионилфенил<br>этоксипиперидин | таблетки защечные   |
|       |                                      | тапентадол                        | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | трамадол                          | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |                                   |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота         | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой  |
| N02BE | анилиды                              | парацетамол                       | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты      |                                   |   |

|       |                                 |                     |  |
|-------|---------------------------------|---------------------|--|
| N03A  | противоэпилептические препараты |                     |  |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал       | таблетки   |
|       |                                 | фенобарбитал        | таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| N03AB | производные гидантоина          | фенитоин            | таблетки   |
| N03AD | производные сукцинимиды         | этосуксимид         | капсулы  |
| N03AE | производные бензодиазепина      | клоназепам          | таблетки   |
| N03AF | производные карбоксамида        | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                 | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03AG | производные жирных кислот       | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |  |                       |  |
|-------|--|-----------------------|--|
| N03AX | другие<br>противоэпилептические<br>препараты | бриварацетам          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | лакосамид             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | леветирацетам         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | прегабалин            | капсулы  |
|       |  | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04   | противопаркинсонически<br>е препараты        |                       |  |
| N04A  | антихолинергические<br>средства              |                       |  |
| N04AA | третичные амины                              | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|       |  | тригексифенидил       | таблетки   |
| N04B  | дофаминергические<br>средства                |                       |  |
| N04BA | допа и ее производные                        | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые                             |
|       |  | леводопа + карбидопа  | таблетки   |
| N04BB | производные адамантана                       | амантадин             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04BC | агонисты дофаминовых<br>рецепторов           | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые        |

|       |                                       |                |  |
|-------|---------------------------------------|----------------|--|
|       |                                       |                | пленочной оболочкой  |
|       |                                       | прамипексол    | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
| N05   | психолептики                          |                |  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                |  |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|       |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AD | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |
|       |                                       | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                    | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

сертиндол                      таблетки, покрытые оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
| N05AF | производные тиоксантена                     | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флупентиксол   | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | оланзапин      | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид      | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AX | другие антипсихотические средства           | карипразин     | капсулы  |
|       |   | палиперидон    | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой  |
|       |   | рисперидон     | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |                            |                                    |  |
|-------|----------------------------|------------------------------------|--|
| N05B  | анксиолитики               |                                    |  |
| N05BA | производные бензодиазепина | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки   |
|       |                            | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                            | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                            | оксазепам                          | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
| N05BB | производные дифенилметана                             | гидроксизин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05C  | снотворные и седативные средства                      |              |  |
| N05CD | производные бензодиазепина                            | мидазолам    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |   | нитразепам   | таблетки   |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06   | психоаналептики                                       |              |  |
| N06A  | антидепрессанты                                       |              |  |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | имипрамин    | драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | кломипрамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного                     |

действия, покрытые пленочной оболочкой

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | сертралин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин | капсулы   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | пипофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |
|       |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и   |

внутримышечного введения;  
раствор для инфузий;  
раствор для приема внутрь;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

полипептиды  
коры головного  
мозга скота

лиофилизат для приготовления  
раствора для внутримышечного  
введения

фонтурацетам

таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

церебролизин

раствор для инъекций

цитиколин

раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

N06D препараты для лечения  
деменции

N06DA антихолинэстеразные  
средства

галантамин

капсулы пролонгированного  
действия;  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

ривастигмин

капсулы;  
трансдермальная терапевтическая  
система;  
раствор для приема внутрь

N06DX другие препараты для  
лечения деменции

мемантин

капли для приема внутрь;  
таблетки, покрытые пленочной  
оболочкой

N07 другие препараты для  
лечения заболеваний  
нервной системы

N07A парасимпатомиметики

N07AA антихолинэстеразные  
средства

неостигмина  
метилсульфат

раствор для внутривенного и  
подкожного введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки

пиридостигмина  
бромид

таблетки

N07AX прочие  
парасимпатомиметики

холина  
альфосцерат

капсулы;  
раствор для внутривенного и

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  |   | внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь  |
| N07B  | препараты, применяемые при зависимостях                  |   |   |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости       | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C  | препараты для устранения головокружения                  |   |   |
| N07CA | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X  | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой  |
|       |  | тетрабеназин  | таблетки  |
|       |  | этилметилгидрок<br>сипиридина<br>сукцинат                     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                  |  |
|-------|---|------------------|--|
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты |                  |  |
| P01   | противопротозойные препараты                            |                  |  |
| P01B  | противомалярийные препараты                             |                  |  |
| P01BA | аминохинолины   | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин       | таблетки  |
| P02   | противогельминтные препараты   |                |   |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                |   |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения  | празиквантел   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                |   |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол     | таблетки  |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел       | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02CE | производные имидазотиазола   | леваamisол     | таблетки  |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                |   |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                           |                |   |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                    | бензилбензоат  | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система  |                |   |
| R01   | назальные препараты  |                |   |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения                                     |                |   |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный |

(для детей)

|       |  |                                 |  |
|-------|--|---------------------------------|--|
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |                                 |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |                                 |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия<br>йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |                                 |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |                                 |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол                     | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | сальбутамол                     | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой |
|       |  | формотерол                      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон +<br>формотерол    | аэрозоль для ингаляций дозированный  |
|       |  | будесонид +<br>формотерол       | капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный   |
|       |  | вилантерол +                    | порошок для ингаляций  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       |  | флутиказона<br>фуроат  | дозированный  |
|       |  | мометазон +<br>формотерол  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный  |
|       |  | салметерол +<br>флутиказон                                       | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный |
| R03AL | адренергические<br>средства в комбинации с<br>антихолинергическими<br>средствами, включая<br>тройные комбинации с<br>кортикостероидами | аклидиния<br>бромид +<br>формотерол                              | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид                            | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид +<br>флутиказона<br>фуроат | порошок для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол                         | капсулы с порошком для ингаляций  |
|       |  | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол                              | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|       |  | олодатерол +<br>тиотропия<br>бромид                              | раствор для ингаляций<br>дозированный   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |              |  |
|-------|---|--------------|--|
| R03B  | другие средства для<br>лечения обструктивных<br>заболеваний<br>дыхательных путей для<br>ингаляционного введения |              |  |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный, активируемый<br>вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций |
|       |   | будесонид    | капли назальные;<br>капсулы кишечнорастворимые;  |

порошок для ингаляций  
дозированный;  
раствор для ингаляций;  
спрей назальный дозированный;  
суспензия для ингаляций  
дозированная

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |                              |                      |   |
|-------|------------------------------|----------------------|---|
| R03BB | антихолинергические средства | аклидиния бромид     | порошок для ингаляций дозированный                            |
|       |                              | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций                              |
|       |                              | ипратропия бромид    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций |
|       |                              | тиотропия бромид     | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций    |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |                        |  |
|-------|---|------------------------|--|
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                        |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки                               |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб           | раствор для подкожного введения  |
|       |   | меполизумаб            | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |   | омализумаб             | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения                      |
|       |   | реслизумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие   |
|       |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|       |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций  |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |               |  |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |               |  |
| R06AA | эферы алкиламинов   | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AC | замещенные  | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и  |

|       |  |                 |   |
|-------|--|-----------------|---|
|       | этилендиамины  |                 | внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                                       | цетиризин       | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07AA | легочные сурфактанты   | берактант       | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения   |
|       |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств  |                 |   |
| S01   | офтальмологические препараты                                 |                 |   |
| S01A  | противомикробные препараты                                   |                 |   |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин     | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства           |                 |   |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин      | капли глазные   |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы                                    | ацетазоламид    | таблетки  |
|       |  | дорзоламид      | капли глазные   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол         | капли глазные   |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| S01EE | аналоги простагландинов   | тафлупрост   | капли глазные                          |
| S01EX | другие<br>противоглаукомные<br>препараты  | бутиламиногидро<br>кципропоксифено<br>ксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные                          |
| S01F  | мидриатические и<br>циклоплегические<br>средства                                  |  |  |
| S01FA | антихолинэргические<br>средства   | тропикамид   | капли глазные                          |
| S01H  | местные анестетики  |  |  |
| S01HA | местные анестетики  | оксибупрокаин  | капли глазные                          |
| S01J  | диагностические<br>препараты  |  |  |
| S01JA | красящие средства   | флуоресцеин<br>натрия  | раствор для внутривенного<br>введения  |
| S01K  | препараты, используемые<br>при хирургических<br>вмешательствах в<br>офтальмологии |  |  |
| S01KA | вязкоэластичные<br>соединения   | гипромеллоза   | капли глазные                          |
| S01L  | средства, применяемые<br>при заболеваниях<br>сосудистой оболочки<br>глаза         |  |  |
| S01LA | средства,<br>препятствующие<br>новообразованию<br>сосудов                         | ранибизумаб  | раствор для внутриглазного<br>введения |
| S02   | препараты для лечения<br>заболеваний уха  |  |  |
| S02A  | противомикробные<br>препараты   |  |  |
| S02AA | противомикробные<br>препараты   | рифамицин  | капли ушные                            |
| V     | прочие препараты  |  |  |
| V01   | аллергены   |  |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| V01A  | аллергены   |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт                                   | аллергены бактерий                                | раствор для внутрикожного введения  |
|       |   | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный ) | раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства                              |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства                              |   |   |
| V03AB | антидоты  | димеркаптопроп ансульфонат натрия                 | раствор для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |   | калий-железо гексацианоферрат                     | таблетки  |
|       |   | кальция тринатрия пентетат                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|       |   | карбоксим   | раствор для внутримышечного введения  |
|       |   | налоксон  | раствор для инъекций  |
|       |   | натрия тиосульфат                                 | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | протамина сульфат                                 | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | сугаммадекс                                       | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинка бисвинилимидазола диацетат                  | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты                           | деферазирокс                                      | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | комплекс $\beta$ - железа (III)                   | таблетки жевательные  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | оксигидроксида,<br>сахарозы<br>и крахмала   |   |
|       |   | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии         | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |   | месна   | раствор для внутривенного введения  |
| V03AX | прочие лечебные средства  | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| V06   | лечебное питание  |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                                   |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                    | аминокислоты для парентерального питания  |   |
|       |   | аминокислоты и их смеси   |   |
|       |   | кетоналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                         |   |
| V07   | другие нелечебные средства  |   |   |
| V07A  | другие нелечебные средства  |   |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы          | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций  |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| V08   | контрастные средства   |                        |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |                        |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат    | раствор для инъекций                                     |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол               | раствор для внутривенного и внутриартериального введения |
|       |  | йогексол               | раствор для инъекций                                     |
|       |  | йомерпол               | раствор для инъекций                                     |
|       |  | йопромид               | раствор для инъекций                                     |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |                        |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь    |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |                        |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства   | гадобеновая кислота    | раствор для внутривенного введения                       |
|       |  | гадобутрол             | раствор для внутривенного введения                       |
|       |  | гадоверсетамид         | раствор для внутривенного введения                       |
|       |  | гадодиамид             | раствор для внутривенного введения                       |
|       |  | гадоксетовая кислота   | раствор для внутривенного введения                       |
|       |  | гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения                       |
|       |  | гадотеридол            | раствор для внутривенного введения                       |

|       |   |                               |  |
|-------|---|-------------------------------|--|
| V09   | диагностические<br>радиофармацевтические<br>средства  | меброфенин                    | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|       |   | пентатех 99mTc                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|       |   | пирфотех 99mTc                | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|       |   | технеция (99mTc)<br>оксабифор | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
|       |   | технеция (99mTc)<br>фитат     | лиофилизат для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>введения |
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства  |                               |  |
| V10B  | радиофармацевтические<br>средства для уменьшения<br>боли при<br>новообразованиях<br>костной ткани |                               |  |
| V10BX | разные<br>радиофармацевтические<br>средства для уменьшения<br>боли                                | стронция хлорид<br>89Sr       | раствор для внутривенного<br>введения                                  |
| V10X  | другие терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                       |                               |  |
| V10XX | разные терапевтические<br>радиофармацевтические<br>средства                                       | радия хлорид<br>[223 Ra]      | раствор для внутривенного<br>введения                                  |

Приложение N 2  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ КОМИССИЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Утратил силу с 1 января 2021 года. - Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р.

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,  
ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ  
ИМ ТКАНЕЙ, РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИМ  
СИНДРОМОМ, ЮНОШЕСКИМ АРТРИТОМ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ,  
МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ I, II И VI ТИПОВ, АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ  
НЕУТОЧНЕННОЙ, НАСЛЕДСТВЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ ФАКТОРОВ II  
(ФИБРИНОГЕНА), VII (ЛАБИЛЬНОГО), X (СТЮАРТА - ПРАУЭРА),  
ЛИЦ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р,  
от 23.11.2020 N 3073-р)

**I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гемофилией**  
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные формы   |
|---------|---|---|
| В       | кровь и система кроветворения                         |   |
| В02     | гемостатические средства                              |   |
| В02В    | витамин К и другие гемостатики                        |   |
| В02ВD   | факторы свертывания крови                             | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда |

|       |                              |                                |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
|       |                              | фактор свертывания крови IX    |
|       |                              | эптаког альфа (активированный) |
| B02BX | другие системные гемостатики | эмицизумаб                     |

**II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные муковисцидозом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

**III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные гипофизарным нанизмом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |
| H01     | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |                         |
| H01A    | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |                         |
| H01AC   | соматропин и его агонисты  | соматропин              |

**IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные болезнью Гоше**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |
| A16AB | ферментные препараты   | велаглуцераза альфа<br>имиглуцераза<br>талиглуцераза альфа |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                           |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                           |
| L01B    | антиметаболиты  |                           |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин                |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                           |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | даратумумаб<br>ритуксимаб |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                  |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб                |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид               |

**VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
| L03   | иммуностимуляторы             |   |
| L03A  | иммуностимуляторы             |   |
| L03AB | интерфероны                   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX | другие иммуностимуляторы      | глатирамера ацетат  |
| L04   | иммунодепрессанты             |   |
| L04A  | иммунодепрессанты             |   |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | алемтузумаб<br>натализумаб<br>окрелизумаб<br>терифлуномид         |

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

**VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                                     |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота<br>эверолимус |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | такролимус<br>циклоспорин                                   |

**VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уремическим синдромом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|         |   |                         |

|       |                               |            |
|-------|-------------------------------|------------|
| L04   | иммунодепрессанты             |            |
| L04A  | иммунодепрессанты             |            |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | экулизумаб |

**IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные юношеским артритом с системным началом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты    |
|---------|---|----------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                            |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                            |
| L04AB   | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)  | адалimumаб<br>этанерцепт   |
| L04AC   | ингибиторы интерлейкина                               | канакинумаб<br>тоцилизумаб |

**X. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом I типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | ларонидаза              |

**XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом II типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |

|       |                      |                   |
|-------|----------------------|-------------------|
| A16AB | ферментные препараты | идурсульфаза      |
|       |                      | идурсульфаза бета |

**XII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные мукополисахаридозом VI типа**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | галсульфаза             |

**XIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные апластической анемией неуточненной  
(введен распоряжением Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)**

| Код АТХ | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы         |                         |
| L04     | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                               | циклоsporин             |

**XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются  
больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена),  
VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)  
(введен распоряжением Правительства РФ от 26.04.2020 N 1142-р)**

| Код АТХ | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты        |
|---------|--|--------------------------------|
| B       | кровь и система кроветворения                          |                                |
| B02     | гемостатические средства                               |                                |
| B02B    | витамин К и другие гемостатики                         |                                |
| B02BD   | факторы свертывания крови                              | эптаког альфа (активированный) |

**МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р)

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных,  
производственных с правом изготовления асептических  
лекарственных препаратов)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы                    |
|---------|---|---------------------------|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ   |                           |  |
| A02     | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B    | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA   | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | ранитидин<br>фамотидин    | таблетки<br>таблетки                   |
| A02BC   | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX   | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |   |                        |                                       |
|-------|---|------------------------|---------------------------------------|
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                        |                                       |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта     |                        |                                       |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин             | таблетки                              |
| A06   | слабительные средства   |                        |                                       |
| A06A  | слабительные средства   |                        |                                       |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил              | суппозитории ректальные; таблетки     |
|       |   | сеннозиды А и В        | таблетки                              |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                        |                                       |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                        |                                       |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      | лоперамид              | капсулы или таблетки                  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                        |                                       |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум | капсулы или порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                        |                                       |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты           |                        |                                       |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин             | капсулы или таблетки                  |
| A11   | витамины  |                        |                                       |
| A11G  | аскорбиновая кислота  |                        |                                       |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
|       | (витамин С), включая комбинации с другими средствами                            |                       |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота  | драже или таблетки                       |
| C     | сердечно-сосудистая система   |                       |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца  |                       |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                                   |                       |  |
| C01DA | органические нитраты  | изосорбида динитрат   | таблетки                                 |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы или таблетки                     |
|       |   | нитроглицерин         | спрей подъязычный дозированный; таблетки |
| C03   | диуретики   |                       |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |                       |  |
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиази Д     | таблетки                                 |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                       |  |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид             | таблетки                                 |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                       |  |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон         | капсулы или таблетки                     |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |                       |  |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |                       |  |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол              | таблетки                                 |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |                       |  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                       |  |

|       |  |              |   |
|-------|--|--------------|---|
| C08CA | производные дигидропиридина  | амлодипин    | таблетки  |
|       |  | нифедипин    | таблетки  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце                          |              |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил    | таблетки  |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему   |              |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |              |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл    | таблетки  |
|       |  | эналаприл    | таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II   |              |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II   | лозартан     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства  |              |   |
| C10A  | гиполипидемические средства  |              |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин | капсулы, или таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |              |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |              |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |              |   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол  | гель вагинальный, или таблетки вагинальные, или суппозитории вагинальные              |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                |   |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |                |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |                |   |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон  | крем для наружного применения или мазь для наружного применения             |
|       |  | дексаметазон   | таблетки  |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |                |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия                                |                |   |
| J01A  | тетрациклины   |                |   |
| J01AA | тетрациклины   | доксциклин     | капсулы или таблетки  |
| J01B  | амфениколы   |                |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол  | таблетки  |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины                          |                |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия  | амоксициллин   | капсулы или таблетки; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм   |                |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные  | ко-тримоксазол | суспензия для приема внутрь; таблетки                                       |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона                              |                |   |
| J01MA | фторхинолоны   | ципрофлоксацин | капли глазные или капли глазные и ушные; капли ушные;                       |

|       |   |  | таблетки   |
|-------|---|--|--|
| J02   | противогрибковые препараты системного действия                      |  |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия                      |  |  |
| J02AC | производные триазола  | флуконазол                               | капсулы  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                       |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                          |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы   | ацикловир                                | крем для наружного применения или мазь для наружного применения;<br>таблетки |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир                             | капсулы  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                    | имидазолилэтана мид пентандиовой кислоты | капсулы  |
|       |   | кагоцел                                  | таблетки   |
|       |   | умифеновир                               | капсулы или таблетки   |
| M     | костно-мышечная система   |  |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты              |  |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |  |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак                               | капли глазные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты                                     | ибупрофен                                | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь                         |
| N     | нервная система   |  |  |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| N02   | анальгетики   |                           |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики   |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные  | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |   |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                           |   |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения  |                           |   |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций   |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                           |   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон              | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                           |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин               | таблетки  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                             |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме  |                           |   |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       | комбинаций с<br>противокашлевыми<br>средствами            |               |  |
| R05CB | муколитические<br>препараты                               | ацетилцистеин | гранулы для приготовления<br>раствора для приема внутрь или<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные<br>средства системного<br>действия        |               |  |
| R06A  | антигистаминные<br>средства системного<br>действия        |               |  |
| R06AC | замещенные<br>этилендиамины                               | хлоропирамин  | таблетки   |
| R06AX | другие антигистаминные<br>средства системного<br>действия | лоратадин     | сироп;<br>таблетки   |
| S     | органы чувств   |               |  |
| S01   | офтальмологические<br>препараты                           |               |  |
| S01A  | противомикробные<br>препараты                             |               |  |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин   | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные<br>препараты и миотические<br>средства  |               |  |

Позиция исключена с 1 января 2021 года. - Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2020 N 3073-р

|       |                      |         |               |
|-------|----------------------|---------|---------------|
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | капли глазные |
|-------|----------------------|---------|---------------|

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков  
и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию  
на фармацевтическую деятельность**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-<br>химическая<br>классификация (АТХ) | Лекарственные<br>препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|----------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и<br>обмен веществ                     |                            |                     |
| A02     | препараты для лечения  |                            |                     |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       | заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные; таблетки      |
|       |   | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                 | капсулы или таблетки                   |
| A07F  | противодиарейные  |                           |  |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
|       | микроорганизмы   |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум | капсулы или порошок для приема внутрь                                    |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |                        |  |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин             | капсулы или таблетки   |
| A11   | витамины   |                        |  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |                        |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота   | драже или таблетки   |
| C     | сердечно-сосудистая система  |                        |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |                        |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |                        |  |
| C01DA | органические нитраты   | нитроглицерин          | спрей подъязычный дозированный   |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                        |  |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                        |  |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                        |  |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол            | гель вагинальный, или таблетки вагинальные, или суппозитории вагинальные |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |  |   |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |  |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |  |   |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон                            | крем для наружного применения или мазь для наружного применения |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |  |   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                                  |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                                     |  |   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | имидазолилэтана мид пентандиовой кислоты | капсулы   |
|       |  | кагоцел                                  | таблетки  |
|       |  | умифеновир                               | капсулы или таблетки  |
| M     | костно-мышечная система  |  |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                         |  |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты            |  |   |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                          | диклофенак                               | капли глазные; таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты  | ибупрофен                                | капсулы или таблетки; суспензия для приема внутрь               |

|       |   |                           |   |
|-------|---|---------------------------|---|
| N     | нервная система   |                           |   |
| N02   | анальгетики   |                           |   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики                                       |                           |   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE | анилиды   | парацетамол               | раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей) или суспензия для приема внутрь (для детей); суппозитории ректальные; таблетки |
| R     | дыхательная система   |                           |   |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                           |   |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                           |   |
| R05CB | муколитические препараты  | ацетилцистеин             | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
| R06   | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия                            |                           |   |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                     | лоратадин                 | сироп для приема внутрь; таблетки   |
| S     | органы чувств   |                           |   |
| S01   | офтальмологические препараты  |                           |   |
| S01A  | противомикробные препараты  |                           |   |
| S01AA | антибиотики   | тетрациклин               | мазь глазная  |

---

